

*Ares grazie alla linea discreta ed elegante, si inserisce perfettamente in qualsiasi tipo di arredamento. Praticità ed affidabilità completano Ares. La versione elettrica di Ares rende tale prodotto unico nel suo genere e importante per l'arredo della casa. Disponibile in 4 altezze e nella larghezza di 580 mm.*



Ares Elettrico, altezza 1720 mm, larghezza 580 mm, elettrico con resistenza ad interruttore, Cromato

## **Caratteristiche costruttive**

radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio  
elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm  
collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm  
cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm (uscita cavo lato basso destro)  
completo di liquido termovettore

## **Dotazione di serie**

3 infratubo per fissaggio a muro  
solo per modello versione "D", cronotermostato programmabile Wireless

## Certificazioni



## Plus



## Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)	Potenza Elettrica (Watt)
818 15 tubi 1 intervallo	30,0	818	580	9,90	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	580	14,10	700
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	580	18,10	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	580	21,60	1000

### Dotazione di serie


- 3 infratubo per fissaggio a muro
- solo per modello versione "D", cronotermostato programmabile Wireless

### Imballo

L'attenzione che Irsap riserva ad ogni suo radiatore si manifesta anche nella cura per l'imballo. Ogni radiatore viene protetto con cuffie di materiale antiurto; questa particolare protezione serve ad evitare danni e graffi accidentali durante la spedizione e la movimentazione nei cantieri. Tutti gli imballi devono essere smaltiti con riferimento alla normativa vigente e in conformità al recepimento degli enti di competenza.

### STANDARD

---



Bianco Standard

Cod. 01

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.