

DISEÑO

Diseño y carácter gracias a la singular forma y estructura de sus tubos.

ACABADOS DE ALTA GAMA

TESI JOIN ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

TESI garantiza la difusión del calor uniformemente por toda la estancia. Sus altos poderes están adaptados a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).







Características


- Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
- Tubos verticales de Ø25 mm.
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.


El precio incluye


- Reducciones montadas y tapón ciego de 1/2" con embellecedor Cromado.
- Purgador manual Cromado de 1/2" de diseño.
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.


























Leyenda código

Altura Código color Blanco Estándar.

| RJ 2 1800 | 08 | 01 | IR | 02 | N |
| Número de Código tipo de conexión, radiador con 4 tomas de 1/2".











Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	Qn∆T = 50°C	Qn∆T = 40°C	Qn∆T = 30°C	Peso	Capac.	Expon. n
		H mm	L mm	Ľ mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt	
	RJ21800B08 01	1802	391	1735	994	739	504	19,30	13,10	1,329
1802	RJ21800B10 01	1802	481	1735	1243	924	630	24,10	16,40	1,329
	RJ21800B12 01	1802	571	1735	1491	1109	757	28,90	19,70	1,329
	RJ22000B08 <mark>01</mark>	2002	391	1935	1112	828	567	21,40	14,40	1,319
2002	RJ22000B10 01	2002	481	1935	1390	1036	709	26,70	18,00	1,319
	RJ22000B12 01	2002	571	1935	1668	1243	850	32,00	21,60	1,319

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (ΔT / 50)ⁿ o ver páginas 508-509.

01 = Código color Blanco Estándar.

Colores disponibles

Color Blanco Estándar Serie Classic

Serie Especial

Otros colores RAL

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

COMPATIBLE CON TODOS LOS TIPOS DE INSTALACIÓN DEL MODELO TESI

Kit de válvulas bitubo no incluido

Instalación MONOTUBO

ENTRADA MONOTUBO LATERAL

El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" para entrada lateral inferior de la sonda monotubo.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAPO7). Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados								
Kits válvulas Bitubo, Monotubo		Cubretubos y embellecedores	Hang Up					
3 8	3 & @co.		₩					

