



#### **DISEÑO**

Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).

#### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

PAREO ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

#### **CONFORT Y RENDIMIENTO**

Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.




### Características


- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales semicirculares 40x30 mm.
- Tubos horizontales ovalados de 30x20 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

### El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- 3 soportes infratubo para PAREO Blanco.
- 2 soportes a colector, más un distanciador a pared para PAREO Color.



### Leyenda código





Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (°)
800 14 Tubos 2 Espacios	PTS040B 01 ●	800	400	356	308	235	166	5,6	3,4	1,213	300
	PTS045B 01 ●	800	450	406	339	259	183	5,6	3,4	1,211	300
	PTS050B 01 ● ▲	800	500	456	371	283	200	6,7	4,0	1,208	400
	PTS055B 01 ●	800	550	506	402	307	217	7,3	4,3	1,206	400
	PTS060B 01 ●	800	600	556	434	332	235	7,8	4,6	1,203	400
1200 21 Tubos 3 Espacios	PTM040B 01 ●	1200	400	356	467	352	244	8,3	5,1	1,268	400
	PTM045B 01 ●	1200	450	406	512	386	269	9,2	5,5	1,260	400
	PTM050B 01 ● ▲	1200	500	456	558	422	294	10,0	6,0	1,253	400
	PTM055B 01 ●	1200	550	506	604	457	320	10,9	6,4	1,246	400
	PTM060B 01 ●	1200	600	556	650	493	345	11,7	6,9	1,238	700
1500 26 Tubos 4 Espacios	PTL040B 01 ●	1500	400	356	575	436	305	10,3	6,4	1,239	400
	PTL045B 01 ●	1500	450	406	636	482	338	11,3	6,9	1,236	700
	PTL050B 01 ● ▲	1500	500	456	696	527	370	12,4	7,4	1,232	700
	PTL055B 01 ●	1500	550	506	757	574	404	13,5	8,0	1,228	700
	PTL060B 01 ●	1500	600	556	818	620	436	14,5	8,5	1,225	700
1800 32 Tubos 4 Espacios	PTL075B 01 ●	1500	750	706	1000	758	539	17,7	10,2	1,214	1000
	PTE040B 01 ●	1800	400	356	716	542	378	12,5	7,7	1,248	700
	PTE045B 01 ●	1800	450	406	784	594	415	13,8	8,4	1,246	700
	PTE050B 01 ●	1800	500	456	851	645	451	15,1	9,1	1,243	700
	PTE055B 01 ●	1800	550	506	919	697	488	16,4	9,8	1,240	1000
	PTE060B 01 ●	1800	600	556	987	749	525	17,7	10,4	1,238	1000
	PTE075B 01 ●	1800	750	706	1189	902	631	21,6	12,4	1,240	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (ΔT / 50)<sup>n</sup>.

01 = Código color Blanco Estándar

- Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).
- ▲ Entrega inmediata color Negro Satinado (Cód. 30) con incremento +25% sobre precio color Blanco Estándar.



(\*) PAREO está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

### Colores disponibles

- Color Blanco Estándar
- Serie Classic
- Serie Especial
- Otros colores RAL



No instalar en zona de ducha

### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

#### Instalación BITUBO

##### CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

##### CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

#### Instalación MONOTUBO

##### CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).  
Kit de válvulas monotubo no incluido.

##### CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITO

Preinstalación de un manguito lateral de 1/2" en línea con el primer tubo inferior.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).  
Kit de válvulas monotubo no incluido.

### Accesorios recomendados

#### Kits válvulas

Bitubo diseño, Monotubo



#### Cubretubos y embellecedores



#### Hang Up



#### Resistencias eléctricas





**PAREO**  
Altura 1800 mm, Anchura 500 mm.  
Color Marfil (Cód. 02) Serie Classic.