

# XILO ELÉCTRICO AIR

Eléctrico



## DISEÑO

Su diseño incluye Booster de 1000 Watts para calentamiento rápido del ambiente. Potencia y diseño unidos en un solo toallero.

## ACABADOS DE ALTA GAMA

XILO ELÉCTRICO AIR ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

## CONFORT Y RENDIMIENTO

Calor uniforme y constante en todo el baño. Facilidad para colgar las toallas gracias a en las aberturas laterales (izquierda o a la derecha según el baño).

TOALLEROS Y  
RAD. ELÉCTRICOS




**Características**

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales Ø30 mm.
- Tubos horizontales de sección ovalada 50x10 mm.
- Relleno de líquido termoconvector.

**El precio incluye**

- Resistencia instalada.
- Incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado.
- Booster de 1000 W instalado.
- Cronotermostato programable por radiofrecuencia Wireless.
- Soportes a pared en el mismo color del radiador.



**Booster**



El booster se suministra en color Blanco con la salida de aire inferior en color Gris.

**Leyenda código**

Anchura                      Código color Blanco Estándar.  
**XAP 050 | Z | 01 | IR | 01 NNN**  
 Altura                      Código resistencia

FICHA  
TÉCNICAMANUAL DE  
INSTALACIÓN

# XILO ELÉCTRICO AIR

**Eléctrico**

Modelo	Código	Altura H mm	Anchura L mm	Peso Kg	Resistencia eléc. Watt	Resistencia booster Watt	Potencia total Watt
<b>792</b> 11 Tubos 2 Espacios	<b>XAP050Z 01</b> •	842	506	12,5	<b>400</b>	1000	1400
<b>1156</b> 16 Tubos 3 Espacios	<b>XAM050Z 01</b> •	1216	506	17,0	<b>500</b>	1000	1500
<b>1520</b> 21 Tubos 4 Espacios	<b>XAL050Z 01</b>	1580	506	21,5	<b>750</b>	1000	1750
<b>1744</b> 25 Tubos 4 Espacios	<b>XAG060Z 01</b>	1804	606	28,2	<b>1000</b>	1000	2000

• Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).

**01** = Código color Blanco Estándar**Colores disponibles**

Color Blanco Estándar  
Serie Classic  
Serie Especial  
Otros colores RAL

**No instalar en zona de ducha****CRONOTERMOSTATO WIRELESS (Inalámbrico)**

XILO ELÉCTRICO AIR se suministra con el nuevo cronotermostato wireless que permite la gestión completa de todas las funciones tanto del booster como de la resistencia con programación por hora/día/semana. Cronotermostato bidireccional por radiofrecuencia frecuencia 868,42 Mhz. Disponible en color Blanco para toalleros Blancos y en Gris Aluminio para toalleros en color.



**XILO ELÉCTRICO AIR**

Altura 1744 mm, anchura 606 mm.  
Color Ágave (Cód. 9N) Serie Especial  
con Cronotermostato Wireless.

