

TESI MEMORY



DIZAJNIRANI
RADIJATORI

TESI MEMORY

10 elemenata, visina 1800 mm, dužina 654 mm. Završna obrada Duhan Smeđa (kod. 1B).



Tehničke karakteristike:

- čelične cijevi promjera 25 mm
- kolektori od čeličnog lima
- elementi dužine 65 mm
- narezi na završecima kolektora gornji i donji 1/2" G plin desni
- najveći dopušteni radni pritisak 10 bara
- najveća dopuštena radna temperatura 95°C

Serijska oprema

- set za zidnu montažu u završnoj obradi usklađenoj sa radiatorom
- set za vodovodno spajanje (ventil i prigušnica) u završnoj obradi usklađenoj sa radiatorom
- set kromirani odzračni ventili
- set satinirane cijevne navlake
- slijepi čep od 1/2" sa kromiranom kapicom

Napomena: Hidraulički priključni kit, koji se isporučuje s radiatorom, uključuje verziju ventila i štitnika, kako za odvojeni ventil i zaporni ventil tako i za razmak ventila 50 mm, zajedno sa spojnicama za spajanje s bakrenim cijevima (promjera 12, 14 i 15 mm) i višeslojnim (14 sp. 2 i 16 sp. 2)

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Loft Postupak (kod TR)

Ostale RAL boje


Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

VODOVODNI PRIKLJUČCI UKLJUČENI U CIJENU

Raspoložive kombinacije su:


- 1) **Kod 02** bočni i nasuprotni priključak (crtež 1 i 2)
- 2) **Kod 08 i 60** priključak na prvom i posljednjem elementu sa unutrašnjom dijafragmom (crtež 3 i 4)
- 3) **Kod 18** priključak sa osnim razmakom od 50 mm desno ili lijevo sa unutrašnjom dijafragmom (crtež 5 i 6)
- 4) **Kod 50** središnji priključak sa osnim razmakom od 50 mm (crtež 7)

Crtež 1




Kod 02

Crtež 2




Kod 02

Crtež 3




Kod 08

Crtež 4




Kod 60

Crtež 5




Kod 18

Crtež 6




Kod 18

Crtež 7




Kod 50

TESI MEMORY



| H mm | H' mm |
|------|-------|
| 1802 | 1735 |
| 2002 | 1935 |

DIZAJNIRANI
RADIJATORI



| Model | Kod | Dub. mm | Vis. H mm | Širina L mm | razmak L' mm | Težina Kg | Kap. lt | Toplinski Učinak (Δt) | | | | | Eksp. n. |
|-------------|--------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | 60°C Watt | 50°C Watt | 40°C Watt | 30°C Watt* | 20°C Watt | |
| 1800 06 el. | RM 2 1800 06 XX IR 02 N | 65 | 1802 | 394 | 1735 | 15,2 | 10,5 | 1138 | 896 | 669 | 459 | 270 | 1,311 |
| 1800 08 el. | RM 2 1800 08 XX IR 02 N | 65 | 1802 | 524 | 1735 | 20,3 | 14,0 | 1518 | 1.195 | 892 | 612 | 360 | 1,311 |
| 1800 10 el. | RM 2 1800 10 XX IR 02 N | 65 | 1802 | 654 | 1735 | 25,4 | 17,5 | 1897 | 1.494 | 1.115 | 765 | 450 | 1,311 |
| 2000 06 el. | RM 2 2000 06 XX IR 02 N | 65 | 2002 | 394 | 1935 | 16,8 | 11,5 | 1262 | 994 | 743 | 510 | 301 | 1,306 |
| 2000 08 el. | RM 2 2000 08 XX IR 02 N | 65 | 2002 | 524 | 1935 | 22,4 | 15,4 | 1682 | 1.326 | 990 | 680 | 401 | 1,306 |
| 2000 10 el. | RM 2 2000 10 XX IR 02 N | 65 | 2002 | 654 | 1935 | 28,0 | 19,2 | 2103 | 1.657 | 1.238 | 850 | 501 | 1,306 |

(*). Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap TESI MEMORY, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za Δt ≠ od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Počevši od prodaje u 2010. godini, cijeli asortiman radijatora TESI ima jamstvo od 10 godina.

Legenda Kodova:

Broj elemenata
Visina
Radijator sa montiranim čepovima.
Za ostale konfiguracije vidjeti gornje crteže

RM 2 1800 06 XX IR 02 N

Odabir boje Kod pakiranja

