



QUADRAQUA ELETTRICO

altezza 1828 mm, larghezza 300 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01).
Designed by Domenico De Palo



Caratteristiche tecniche del prodotto:

- piastra radiante elettrica
- sistema riscaldante a resistenza
- potenza elettrica sviluppata: QUADRAQUA S 330 Watt, QUADRAQUA L 500 Watt
- controllo elettronico digitale wireless programmabile settimanalmente
- classe di isolamento II, IP44
- cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm (uscita cavo al centro in basso dell'elemento), spina SCHUKO

I prezzi comprendono:

- kit per fissaggio a muro
- ricevitore wireless integrato sulla piastra con 2 led che segnalano la modalità del funzionamento
- trasmettitore digitale wireless programmabile

Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture Classic
Finiture Special
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 528

Cronotermostato Wireless

QUADRAQUA Elettrico con termostato wireless è dotato di un cronotermostato wireless che consente la completa gestione a distanza di tutte le funzioni dei radiatori elettrici.


Grazie all'assenza di fili, il cronotermostato ha il vantaggio di una veloce e facile installazione e non necessita opere di modifica sull'abitazione. Il controllo wireless può essere posizionato sulla parete.

Caratteristiche tecniche


- Comunicazione senza cavi di collegamento, mediante segnali radio trasmessi al ricevitore collegato all'impianto.
- Raggio di azione di ca. 30-50 metri in ambienti residenziali (868 MHz)
- Comunicazione in radiofrequenza conforme alla normativa europea
- FUNZIONE ITCS (Intelligence Temperature Control System), per il controllo intelligente della temperatura. Questa tecnologia consente di avere l'esatta temperatura desiderata all'ora impostata.
- funzione rilevamento finestra aperta



QUADRAQUA S



QUADRAQUA L



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
QUADRAQUA S Elettrico	QDRS030Z XX IR NNN	300	1116	300	15,5	330
QUADRAQUA L Elettrico	QDRL030Z XX IR NNN	300	1828	300	24,9	500

Legenda Codice

Altezza	Larghezza	Codice opzione colore	Codice imballo
QDR	S 030 Z	XX	IR NNN

