

# GET UP

Elektryczny



## GET UP ELEKTRYCZNY

wysokość 1499 mm, szerokość 550 mm. Kolor Lodowy (kod 3P).

#### Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik łazienkowy stalowy
- rurki poziome o średnicy 23 mm
- kolektory pionowe o średnicy 30 mm
- W komplecie z nagrzewnicą
- Kabel zasilający długość 1200 mm z czerwonej tkaniny, wtyczka SCHUKO
- maksymalne obciążenie półek 7 kg

#### Ceny obejmują:

- 3 mocowania ścienne o regulowanej głębokości i dopasowane do grzejnika

#### Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy  
 Wykończenia Classic  
 Wykończenia Special  
 Inne Kolory RAL

**Kody kolorów, patrz str. 560**

#### Dostępny opór elektryczny

##### GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM IR (TYP H)



Grzałka elektryczna ze złączem typu fastom ze sterowaniem elektronicznym do regulacji temperatury otoczenia. Klasa izolacyjna: II, IP44. Elektronika jest dostępna w kolorze białym standardowym (kod 01).




#### STEROWANIE ELEKTRONICZNE WIFI

##### REZYSTANCJA ELEKTRYCZNA Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (TYP E)




Steruj zdalnie grzejnikiem za pomocą aplikacji Irsap.now dostępnej w sklepach (Android, IOS i Harmony OS). Kompatybilny z systemami:




Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostępna w tym samym wykończeniu co grzejnik





ECO


### GET UP ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model		Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
1076	20 rur - 1 przerwy	<b>GUM055 H 01 IR 01 NNN</b>	77	1076	550	22,1	<b>500</b>
1499	25 rur - 2 przerwy	<b>GUL055 H 01 IR 01 NNN</b>	77	1499	550	29,3	<b>750</b>

### GET UP ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)

ECO



Model		Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
1076	20 rur - 1 przerwy	<b>GUM055 E 01 IR 01 NNN</b>	77	1076	550	22,1	<b>500</b>
1499	25 rur - 2 przerwy	<b>GUL055 E 01 IR 01 NNN</b>	77	1499	550	29,3	<b>750</b>

#### Legenda Kodu:

Szerokość | Kod w wykończenia Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki  
**GUM055H01IR01NNN**  
Wysokość | Kod opakowania  
Elektryczny H z kontrolą elektroniczną

#### Legenda Kodu:

Szerokość | Kod w wykończenia Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki  
**GUM055E01IR01NNN**  
Wysokość | Kod opakowania  
Elektryczny E z elektronicznym sterowaniem WiFi

