



LIKE
Înălțimea 1806 mm, lățime 632 mm. Finisaj Quartz 1 (cod. 1C).



Caracteristici Tehnice:

- calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale din țevă de 12 mm
- colectoare laterale cu secțiune semiovală de 40x23 mm
- filetarea extremității colectorului și racordări centrale (50 mm), primul tub inferior 1/2" Gas dreapta
- presiunea maximă admisă de 4 bar
- temperatura maximă admisă de 95°C

Prețurile includ:

- 4 console albe care susțin țevile pentru fixarea la perete, de aceeași culoare cu caloriferul
- aerisitor


Caracteristicile constructive ale produsului LIKE, unic în felul lor, nu îl fac compatibil cu racordul monoconductă.

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
Finisaje Classic
Finisaje Special
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576


Conexiuni




Standard
Es. IR 01 NNN

50 mm
Es. IR 05 NNN

Dimensiune de conectare cu robinete Irsap





L mm	L' mm	Y mm
482	40	442
532	456	492
632	556	592

H mm	X mm
882	682
1300	1100
1564	1364
1806	1606



Modelul	Codul	Adânc. mm	Înălț. mm	Lăț. mm	Interaxa mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	
882 31 țevi 1 spațiu	FCS048 B 01 IR 01 NNN	23	882	482	406	6,9	2,8	547	435	329	229	138	1,254
	FCS053 B 01 IR 01 NNN	23	882	532	456	7,5	3,0	605	482	365	255	154	1,245
	FCS063 B 01 IR 01 NNN	23	882	632	556	8,7	3,3	718	574	436	307	186	1,228
1300 46 țevi 2 spații	FCM048 B 01 IR 01 NNN	23	1300	482	406	9,8	3,8	807	641	484	337	202	1,260
	FCM053 B 01 IR 01 NNN	23	1300	532	456	10,6	4,1	881	701	530	369	222	1,256
	FCM063 B 01 IR 01 NNN	23	1300	632	556	12,3	4,5	1030	821	622	434	262	1,246
1564 54 țevi 3 spații	FCL048 B 01 IR 01 NNN	23	1564	482	406	11,4	4,4	973	773	583	406	243	1,261
	FCL053 B 01 IR 01 NNN	23	1564	532	456	12,4	4,7	1059	842	636	443	266	1,257
	FCL063 B 01 IR 01 NNN	23	1564	632	556	14,3	5,2	1231	980	742	518	312	1,249
1806 65 țevi 3 spații	FCE048 B 01 IR 01 NNN	23	1806	482	406	13,3	5,1	1081	859	648	451	270	1,262
	FCE053 B 01 IR 01 NNN	23	1806	532	456	14,5	5,4	1224	973	735	512	307	1,259
	FCE063 B 01 IR 01 NNN	23	1806	632	556	16,8	6,0	1419	1.129	854	595	358	1,253

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$


(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap LIKE, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Legendă Cod:


Lățime
FC S 048 B 01 IR 01 NNN
 Înălțime Cod ambalaj Cod bransament hidraulic

Lățime
 Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a coperti
FC S 048 B 01 IR 05 NNN
 Înălțime Cod ambalaj Cod bransament hidraulic pentru conexiuni 50 mm

Accesorii decorative și tehnice



Kit Robinet tur-retur
Pag. 536



Kit elemente de acoperire a țevilor
Pag. 543

