

QUADRAQUA

Электрический



QUADRAQUA ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

высота 1828 мм, Длина 300 мм. Стандартный белый цвет (код. 01).

Designed by Domenico De Palo



Технические характеристики:

- электрическая обогревающая панель
- электрическая мощность QUADRAQUA S - 330 Вт, QUADRAQUA L - 500 Вт
- беспроводной цифровой электрорегулятор, программируемый на неделю
- тип изоляции Класс II, IP 44
- длинный электрический кабель: 1.200 мм (кабельный вывод внизу на левой стороне), вилка европейского стандарта

Стандартная комплектация:

- комплект для крепления на стену
- система электрического обогрева
- беспроводной приемник, встроенный в панель с двумя сигнальными лампочками, информирующими о типе функционирования
- цифровой беспроводной программируемый блок управления

Доступные цвета

Наценка на цвет

Стандартный белый
Классический
Специальный
Другие цвета RAL

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.

Беспроводное дистанционное управление

Модель QUADRAQUA ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ оборудована беспроводным контроллером, который обеспечивает дистанционное управление каждой функцией электрического радиатора. Благодаря отсутствию проводов имеется преимущество быстрого и простого монтажа, поэтому не понадобится вносить какие-либо изменения в инфраструктуру.


Технические спецификации

- беспроводная связь посредством радиосигналов, переданных на приемник, подключенный к системе.
- частотный диапазон приблизительно 30-50 м в жилых помещениях (868 МГц).
- соответствие европейским радиочастотным стандартам.
- по выбору - функция ITCS (система интеллектуального регулирования температуры)
- функция обнаружения открытого окна.



QUADRAQUA

Электрический



Модель	Артикул	Глубина мм	Высота мм	Длина мм	Вес кг	Мощность Вт
Электрический QUADRAQUA S	QDRS030Z XX IR NNN	300	1116	300	15,5	330
Электрический QUADRAQUA L	QDRL030Z XX IR NNN	300	1828	300	24,9	500

Модель:

Длина | код упаковки
QDR S 030 Z | XX | IR | NNN
 Высота | Цвет по запросу

Электрические
радиаторы

